

Prüfungsprotokoll

Mündliche Überprüfung in Steinfurt November 2021

Die Prüfung hat insgesamt eine volle Stunde gedauert. Ein Amtsarzt und eine Beisitzerin, deren Name ich leider nicht verstanden habe. Beide wohlwollend und sympathisch. Sie haben mir Wasser und sogar einen Kaffee angeboten. Der Amtsarzt hatte eine Maske auf, die Beisitzerin nicht. Daher habe ich meine Maske besser mal aufgelassen. Der Amtsarzt wäre nach einer Dreiviertelstunde mit mir fertig gewesen. Jedoch meinte die Beisitzerin, wir müssten die Stunde voll machen und sie hätte auch noch ein paar Fragen.

Es begann direkt mit: Welche psychiatrischen Notfälle kennen Sie? Delir (verschiedene Formen), Erregheitszustände, Stupor, Katatonie, Drogennotfälle, medikamenteninduzierte Notfälle (Serotonin-Syndrom, malignes Neuroleptisches Syndrom, Lithiumintoxikation)

Alles richtig. Einer fehlt mir noch. akute Suizidalität. Oh Schreck, das ist natürlich das Wichtigste!

Dann Suizid als Fall. Immer wieder verändert:
Zuerst war der Patient einfach schlecht drauf und hat gesagt: Ich will nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, ich habe Zeit und habe ausführlich von Ringel und Pödingler erzählt. Pödinglers Fragen-Katalog. Das fanden sie gut. Dann: durch Fragen herausfinden, wo der Patient gerade steht, in welcher Phase, konkretes, direktes Ansprechen...

Weiter Krisenintervention.

Zum Schluss war er aggressiv, wahnhaft und bringt sich gleich um: Unterbringung nach PsychKG! WICHTIG: Beim Telefonat mit dem Ordnungsamt direkt dazusagen, dass der Patient aggressiv ist, damit sie gleich die Polizei verständigen. Sonst würde ich den Beamten des Ordnungsamts und den mitgebrachten Arzt in Gefahr bringen – mich selber natürlich auch.

PsychKG und Unterbringungsgesetz noch mal ausführlich.

Welche Arten von Suizid gibt es? Bilanzsuizid. Chronischer Suizid. Protrahierter Suizid. Erweiterter Suizid. Doppelsuizid. Parasuizid. Den Parasuizid wollte er genau erklärt haben. Hier wollen die Betroffenen sich nicht töten, sondern eine radikale Veränderung herbeiführen.

Weiter Notfälle: Wie heißt der Notfall der Katatonie? Was passiert im Körper? Welche Symptome? Wie behandelt man ihn? Perniziöse Katatonie = Extremform der katatonen Schizophrenie. lebensbedrohlich!

rascher Wechsel von katatonem Stupor und Bewegungsturm. hohes Fieber und Herzrhythmusstörungen. Durch extreme Muskelanspannung: → Abbau des Muskelgewebes (Ketone) → Übersäuerung → Nierenversagen. EKT.

Was sagt Ihnen Lithium? Rezidivprophylaxe. Bipolare Störung. Manie. Auch hier wollte er auf den Notfall hinaus: geringe therapeutische Breite: wenig wirkt nicht, zuviel ist toxisch. Lithiumintoxikation: akut lebensbedrohlich bei Überdosierung: Bewusstseinsstörung bis zum Koma, Krampfanfälle, Nierenschäden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Sprach- und Gangstörungen. In der Praxis zu erkennen am grobschlägigen Tremor.

Alle weiteren psychiatrischen Notfälle wurden durchgegangen: Wie sieht er aus, woran erkenne ich es, Welche Maßnahmen?

Was wissen Sie über Neuroleptika? Wirken antipsychotisch und sedierend. Ausführlich erzählt: klassische, atypische. niedrig bis hochpotente. Nebenwirkungen. Mit Medikamentenbeispielen. Bei den atypischen reichte Risperidon nicht. Er hätte gerne 2 sehr gängige Medis gehört. Da musste ich passen.

Wann gibt man Melperon? stark sedierend, nur leicht antipsychotisch. Gerne bei alten Menschen bei Unruhe und zum Einschlafen. Habe erzählt, dass meine Tochter Altenpflegerin ist und die meisten ihrer Patienten Melperon als „Schlafsaff“ bekommen. Fand er gut.

Was wissen Sie über die Medikamente der Zukunft? Hier stand ich auf dem Schlauch. Habe es frei heraus gesagt. Es gibt eine neue Studie von (ich glaube einem Herrn Tölle) die empfahl er mir zur Lektüre. Sehr interessant, da die meisten der Medikamente zu viele Nebenwirkungen haben oder nicht richtig gut wirken. Es wird fleißig weiter geforscht.

Welche Persönlichkeitsstörungen kennen Sie? Habe begonnen aufzuzählen, jeweils mit den Hauptkriterien. Bei der narzisstischen PS hat er mich gestoppt. **Besonderheit?** Suizidgefährdet, wegen der extremen Verletzlichkeit bei Kritik und Abweisung. Sehr gut!

Schizoide PS: ausführlich erzählt.

Wie sind die Menschen der schizoiden PS, wenn man sie näher kennenlernt häufig?

Hier habe ich etwas herumgeraten: Stille Wasser sind tief... ??? Er kennt jemanden sehr gut. Der ist hochintelligent, beschäftigt sich mit vielen Dingen sehr intensiv und ist daher ein äußerst interessanter Gesprächspartner.

Thema Substituierung. Hier habe ich zunächst laut herumgeraten. Man substituiert Vitamine... Beim Wernicke Vitamin B1 = Thiamin... Oje...

Methadon. Ah, okay. Heroin-Abhängigkeit. Ein paar Fakten. Symptome. Kalter und weicher Entzug. Methadon als Ersatz. Nebenwirkungen.

Er wollte hören, wie es genau vor sich geht, in dem Drogenzentrum. Es wird als Tropfen eingenommen. Wird vor Ort verabreicht. Hat stärkere Entzugserscheinungen als Heroin, aber keinen Kick.

Die Beisitzerin:

Schizophrenie allgemein? Kennen Sie die Hebephrene? Die Simplex?
F2. Jeweils

ausführlich erzählt.

Autismus: Autismus-Spektrum bei den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. F8. Kanner, Asperger, Rett. Ausführlich erzählt.

Wo noch? In der F2. Schizophrenie. Ausführlich erzählt. Negativ Symptomatik mit in sich verlorener Haltung... Seeehr gut! fanden sie das.

Essstörungen bitte grob erklären. F5. Anorexie nervosa, Bulimie, Binge-Eating, Orthorexie nervosa. Super! Frau Schlieff, Sie sind auf dem neuesten Stand.

Also quer durch den gesamten ICD 10
Es wurde noch mehr gefragt – kann mich leider nicht erinnern.

Dann wurde ich hinausgebeten und nach ein paar Minuten wieder hinein.

Gratulation. Sie haben bestanden. Beide haben sich wirklich mitgefremt. Was haben Sie jetzt vor mit der Erlaubnis? Erzählen Sie mal.

Die Stimmung war sehr gut. Und immer wieder hat er gesagt: Sie haben meine Frage voll und ganz richtig beantwortet aber jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit dazu... Die Beisitzerin hat immer wieder zustimmend genickt oder durch Mimik signalisiert, dass sie meine Antwort gut fand. Das war natürlich ein gutes Gefühl und gab mir immer wieder.